


RÖR/HYDRAULIKKLAMMER

DIN 3015

BYGELKLAMMER

DIN 3570



ISO.
























COMPONENTER

- A QUALITY CONNECTION -

www.isocomponenter.se

info@isocomponenter.se

Tel: 040-51 03 50

Enkla serien							
	RAPR	APK	APL	APRL	TS-A/B	TM-A/B	DP-A
	Klamma (sid.2)	Svetsplatta (sid.2)	Förlängd svetsplatta (sid.3)	Radsvetsplatta (sid.3)	Bärskena (sid.4)	Bärskensmutter (sid.4)	Täckplatta (sid.5)
							
	SL-A	SS-A	IS-A	AS-A	SBR-A	US-A/B	
Dubbla serien							
	RBPR	AP-B	APR-B	TS-A/B	TM-A/B	SS-B	DP-B
	Klamma (sid.7)	Svetsplatta (sid.7)	Radsvetsplatta (sid.8)	Bärskena (sid.8)	Bärskensmutter (sid.8)	Sexkantsbult (sid.9)	Täckplatta (sid.9)
							
	AS-B	SB-B	US-A/B	IS-B			
Tunga serien							
	RCPR	AP-C	APL-C	TS-C	TM-C	SS-C	DP-C
	Klamma (sid.11-12)	Svetsplatta (sid.13)	Förlängd svetsplatta (sid.13)	Bärskena (sid.13)	Bärskensmutter (sid.14)	Sexkantsbult (sid.14)	Täckplatta (sid.14)
							
	SP-C	US-C	IS-C				
							
	Komplett Lätta serien	Komplett Dubbla serien	Komplett Tunga serien	Monterings anvisning	Bygelklammer	Rörstöd	
	(sid.16-19)	(sid.20)	(sid.21-22)	(sid.23)	(sid.24-25)	(sid.26-27)	

Material
beteckning:


Polypropylen
slät insida

Polyamid 6
slät insida

Gummi

Aluminium


Ersätt "RAPR" i kolumnen till
önskat material.

RAPR
RAPG²⁾
RANR
RANG²⁾
RAVG²⁾
RAAR¹⁾



Storleksgrupp	Rör YD mm	Rör NB	Rör YD tum	1st = 2 klammerhalvor	2 klammerhalvor				Kort svetsplatta			
	d ₁			RAPR	l ₁	h ₁	e ₁	s ₁	APK-A	e ₁	l ₂	s ₁
0	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR-004 RAPR-006 RAPR-006,4 RAPR-008 RAPR-009,5 RAPR-010 RAPR-012	28	27	—	0,6	APK-A 0	—	30	3
1	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR-104 RAPR-106 RAPR-106,4 RAPR-108 RAPR-109,5 RAPR-110 RAPR-112	34	27	20	0,8	APK-A 1	20	36	3
2	12,7 13,5 14	G 1/4	1/2	RAPR-212,7 RAPR-213,5 RAPR-214	42	33	26	0,8	APK-A 2	26	42	3
	15 16 17,2 18	G 3/8	5/8	RAPR-215 RAPR-216 RAPR-217,2 RAPR-218								
3	19 20 21,3 22 23 25 25,4	G 1/2	3/4 1	RAPR-319 RAPR-320 RAPR-321,3 RAPR-322 RAPR-323 RAPR-325 RAPR-325,4	49	35	33	1	APK-A 3	33	50	3
4	26,9 28 30	G 3/4		RAPR-426,9 RAPR-428 RAPR-430	59	42	40	1,2	APK-A 4	40	59	3
5	32 33,7 35 38 40 42	G 1	1 1/4	RAPR-532 RAPR-533,7 RAPR-535	71	58	52	1,2	APK-A 5	52	72	3
		G 1 1/4	1 1/2	RAPR-538 RAPR-540 RAPR-542								
6	44,5 45 48 50 50,8 52 54 55 57	G 1 1/2	1 3/4 2 2 1/4	RAPR-644,5 RAPR-645 RAPR-648 RAPR-650 RAPR-650,8 RAPR-652 RAPR-654 RAPR-655 RAPR-657	86	66	66	1,2	APK-A 6	66	88	3
7	57,2 60,3 63,5 70 73 76,1	G 2	2 1/4 2 1/2 2 3/4	RAPR-757,2 RAPR-760,3 RAPR-763,5 RAPR-770 RAPR-773	121	93	94	1,6	APK-A 7	94	122	5
		G 1 1/4	3	RAPR-776,1								
8	88,9 101,8	G 3	4	RAPR 888,9 RAPR 8101,8	147	117,6	120	1,6	APK-A 8	120	148	5

Vid montage av gummiklamra, måste täckplatta, sexkantsbult och brickor användas. Alla metall detaljer finns i rostfritt utförande.

¹⁾Aluminiumklammer storlekar 1 till 6 ²⁾without bias


Storleksgrupp	Förlängd svetsplatta APL-A				Dubbel svetsplatta APD-A				Radsvetsplatta APR-A			
		e ₁	l ₂	e ₂		e ₁	e ₄	l ₂		e ₁	e ₄	l ₂
0	APL-A 0	—	58	44	APD-A 0	—	30	61	APR-A 0	—	30	298
1	APL-A 1	20	64	50	APD-A 1 APDL-A 1	20 20	35 40	69 76	APR-A 1 APRL-A 1 10 klammer	20 20	35 40	349 354
2	APL-A 2	26	70	56	APD-A 2 APDL-A 2	26 26	43 52	86 94	APR-A 2 APRL-A 2 10 klammer	26 26	43 52	427 508
3	APL-A 3	33	78	64	APD-A 3 APDL-A 3	33 33	52 75	104 125	APR-A 3 APRL-A 3 10 klammer	33 33	52 72	516 723
4	APL-A 4	40	87	73	APD-A 4	40	60	117	APR-A 4 5 klammer	40	60	297
5	APL-A 5	52	100	86	APD-A 5	52	75	145	APRL-A 5 5 klammer	52	75	370
6	APL-A 6	66	116	100	APD-A 6	66	90	176	APRL-A 6 5 klammer	66	90	446
7	APL-A 7	94	150	136								
8	APL-A 8	120	178	162								



Storleksgrupp	Vinkelsvetsplatta			Bärskena			Bärskensmutter					Visitec			
	APW-A	e ₁	l ₂	TS-A/B	l	h ₂	TM-A/B 1	a	b	c	d ₆	a	b	c	d ₆
0	APW-A 0	14	30	TS 11-A/B 1 TS 11-A/B 2 TS 14-A/B 1 TS 14-A/B 2 TS 30-A/B 1 TS 30-A/B 2	1 m 2 m 1 m 2 m 1 m 2 m	11 11 14 14 30 30	TM-A (TM-B1)	25,4	10,4	12	M 6	24,9	10,5	12	M6
1	APW-A 1	20	36												
2	APW-A 2	26	42												
3	APW-A 3	33	50												
4	APW-A 4	40	59												
5	APW-A 5	52	72												
6	APW-A 6	66	88												
7															
8															



Storleksgrupp	Täckplatta			Spårskruv				Sexkantsbult				Insexbult			
	DP-A	l_3	e_1	SL-A	d	x	l	SSL-A	d	x	l	IS-A	d	x	l
0	DP-A 0	–	–	SL-A 0 / A 1	M 6	x	20	SSL-A 0 / A 1	M 6	x	30	IS-A 0 / A 1	M 6	x	20
1	DP-A 1	34	20	SL-A 0 / A 1	M 6	x	20	SSL-A 0 / A 1	M 6	x	30	IS-A 0 / A 1	M 6	x	20
2	DP-A 2	40	26	SL-A 2	M 6	x	25	SSL-A 2 (SS-B 1)	M 6	x	35	IS-A 2	M 6	x	25
3	DP-A 3	48	33	SL-A 3	M 6	x	30	SSL-A 3	M 6	x	40	IS-A 3	M 6	x	30
4	DP-A 4	57	40	SL-A 4	M 6	x	35	SSL-A 4	M 6	x	45	IS-A 4	M 6	x	35
5	DP-A 5	70	52	SL-A 5	M 6	x	50	SSL-A 5	M 6	x	60	IS-A 5 (IS-B 1)	M 6	x	50
6	DP-A 6	86	66	SL-A 6	M 6	x	60	SSL-A 6	M 6	x	70	IS-A 6	M 6	x	60
7	DP-A 7	120	94					SSL-A 7	M 6	x	100				
8	DP-A 8	146	120					SSL-A 8	M 6	x	125				





Storleksgrupp	Påbyggnadsskruv (*1)		Säkringsplatta (*1)			Låsbricka (*2)		
	AS-A	I	SBR-A	b	SW	US-A	b	I
0	AS-A 0 / A 1 (AS-B1)	20	SBR-A	30	11	US-A	9	18
1	AS-A 0 / A 1 (AS-B1)	20						
2	AS-A 2	25						
3	AS-A 3	30						
4	AS-A 4	35						
5	AS-A 5	50						
6	AS-A 6	60						
7								
8								

¹⁾Vid användning av påbyggnadsskruv behöver låsbrickor användas.


²⁾Vid montage av gummiklamma, måste täckplatta, sexkantsbult och brickor användas.

Order codes**for clamp-halves:**Polypropylen
slät insida**RBPR**
RBPG²⁾Polyamid 6
slät insida**RBNR**
RBNG²⁾


Gummi

RBVG²⁾Ersätt "RBPR" i kolumnen till
önskat material.

AP-B...VS






AP-B




Storleksgrupp	Rör YD mm	Rör NB	Rör YD tum	1st=2 klammerhalvor ¹⁾	2 klammerhalvor	Kort svetsplatta			
	d₁/d₂			RBPR	RBPR...	AP-B AP-B...VS	l₂	s₂	d₆
1	6		1/4	RBPR-106					
	6,4		5/16	RBPR-106,4					
	8		3/8	RBPR-108					
	9,5			RBPR-109,5	36 27 20 1,0	AP-B 1 / AP-B 1 VS	37	3	M 6
	10	G 1/8		RBPR-110					
	12			RBPR-112					
2	12,7		1/2	RBPR-212,7					
	13,5	G 1/4		RBPR-213,5					
	14			RBPR-214					
	15			RBPR-215	53 26 29 1,2	AP-B 2 / AP-B 2 VS	55	5	M 8
	16		5/8	RBPR-216					
	17,2	G 3/8		RBPR-217,2					
3	18			RBPR-218					
	19		3/4	RBPR-319					
	20			RBPR-320					
	21,3	G 1/2		RBPR-321,3	67 37 36 1,6	AP-B 3 / AP-B 3 VS	70	5	M 8
	22			RBPR-322					
4	25		1	RBPR-325					
	26,9	G 3/4		RBPR-426,9					
	28			RBPR-428	82 42 45 2	AP-B 4 / AP-B 1 VS	85	5	M 8
5	30			RBPR-430					
	32		1 1/4	RBPR-532					
	33,7	G 1		RBPR-533,7					
	35			RBPR-535	106 54 56 2	AP-B 5 / AP-B 1 VS	110	5	M 8
	38		1 1/2	RBPR-538					
	40			RBPR-540					
	42	G 1 1/4		RBPR-542					

Alla metalldetaljer finns i rostfritt utförande.






Storleksgrupp	Radsvetsplatta			Bärskena			Bärskensmutter					
	APR-B	e ₁	l ₂	TS-A/B	l	h ₂	TM	a	b	c	d ₆	d
1	APR-B 1 5 klammer	40	196	TS 11-A/B 1 TS 11-A/B 2 TS 14-A/B 1 TS 14-A/B 2 TS 30-A/B 1 TS 30-A/B 2	1 m 2 m 1 m 2 m 1 m 2 m	11 11 14 14 30 30	TM-B 1 (TM-A)	25,4	10,4	12	M 6	14,5
2	APR-B 2 5 klammer	58	288				TM-B 2	25,4	10,4	14	M 8	13
3	APR-B 3 5 klammer	72	358									
4	APR-B 4 5 klammer	90	446									
5	APR-B 5 5 klammer	112	558									



Storleksgrupp	Fästvinkel		Täckplatta			Sexkantsbult			
	BW-A	h	DP-B	l ₃	d ₇	SS-B	d	x	l
1	BW-A BWL-A	BW-A 11 BWL-A 11	DP-B 1	34	6,8	SS-B 1 (SSL-A 2)	M 6	x	35
2			DP-B 2	51	9	SS-B 2	M 8	x	35
3			DP-B 3	64	8,6	SS-B 3	M 8	x	45
4			DP-B 4	78	8,6	SS-B 4	M 8	x	50
5			DP-B 5	102	8,6	SS-B 5	M 8	x	60

Alla metalldetaljer finns i rostfritt utförande.





Storleksgrupp	Insexbult				Påbyggnadsskruv				Säkringsplatta (1)		Låsbricka		
	IS-B	d	x	l	AS-B	l	d ₆	sw	SB-B	s ₄	US	b	l
1	IS-B 1 (IS-A 4)	M 6	x	35	AS-B 1 (AS-A 0/A 1)	20	M 6	11	SB-B 1	11	US-A	9	18
2	IS-B 2	M 8	x	35	AS-B 2	20	M 8	12	SB-B 2	12	US-B 2	11	20
3	IS-B 3	M 8	x	45	AS-B 3	30	M 8	12					
4	IS-B 4	M 8	x	50	AS-B 4	35	M 8	12					
5	IS-B 5	M 8	x	60	AS-B 5	47	M 8	12					

¹⁾Vid användning av påbyggnadsskruv behöver låsbrickor användas.

²⁾Vid montage av gummiklamma, måste täckplatta, sexkantsbult och brickor användas.

**Material
beteckning:**
Polypropylen
slät insida

Polyamid 6
slät insida

Gummi

Aluminium

**RCPR
RCPG^{1) 2)}**



**RCNR
RCNG^{1) 2)}**

RCVR

RCVG

RCAR

Replace standard abbreviation
RCPR in column "clamp-halves"
as required.



Storleksgrupp	Rör YD mm	Rör NB	Rör YD tum	1st = 2 klammerhalvor	2 klammerhalvor												
	d ₁			RCPR	l ₁	h ₁	e ₁	s ₁	b ₄								
1	6	G 1/8	5/16	RCPR-106	55	32	33	2	30								
	8			RCPR-108													
	10			RCPR-110													
	12			RCPR-112													
	12,7	G 1/4	1/2	RCPR-112,7													
	13,5			RCPR-113,5													
	14			RCPR-114													
	15			RCPR-115													
	16	G 3/8	5/8	RCPR-116													
	17,2			RCPR-117,2													
18	RCPR-118																
2	19			G 1/2	3/4	RCPR-219	70	48	45	2	30						
	20	RCPR-220															
	21,3	RCPR-221,3															
	22	RCPR-222															
	23	G 3/4	1	RCPR-223													
	25			RCPR-225													
	26,9			RCPR-226,9													
	28			RCPR-228													
	30	RCPR-230															
	3	30	G 1	1 1/4	RCPR-330	85						60	60	2	30		
32		RCPR-332															
33,7		RCPR-333,7															
35		RCPR-335															
38		G 1 1/4	1 1/2	RCPR-338													
40				RCPR-340													
42				RCPR-342													
4				38	G 1 1/4		1 1/2	RCPR-438	115	89	90					3	45
	40	RCPR-440															
	42	RCPR-442															
	45	RCPR-445															
	48,3	G 1 1/4	2	RCPR-448,3													
	50			RCPR-450													
	51			RCPR-451													
	52			RCPR-452													
	55	G 2	2 1/4	RCPR-455													
	57			RCPR-457													
	60,3			RCPR-460,3													
	63			RCPR-463													
	65			RCPR-465													
	70			RCPR-470													
	5			65	G 2 1/2	3	RCPR-565	154				120	122	5	60		
				70			RCPR-570										
73		RCPR-573															
75		RCPR-575															
76,1		RCPR-576,1															
80		RCPR-580															
82,5		G 3	3 1/4	RCPR-582,5													
85				RCPR-585													
88,9				RCPR-588,9													
90				RCPR-590													

Alla metalldetaljer finns i rostfritt utförande.



Material
beteckning:



Polypropylen
slät insida

Polyamid 6
slät insida





Gummi

Aluminium

Ersätt "RCPR" i kolumnen till
önskat material.

RCPR
RCPG^(1) 2)
RCNR
RCNG^(1) 2)
RCVR
RCVG
RCAR






Storleksgrupp	Rör YD mm	Rör NB	Rör YD tum	1st = 2 klammerhalvor RCPR	2 klammerhalvor RCPR-...				
	d₁				l₁	h₁	e₁	s₁	b₄
6	90			RCPR-690	206	168	168	6	80
	97			RCPR-697					
	100			RCPR-6100					
	101,6	G 3 1/2	4	RCPR-6101,6					
	108		4 1/4	RCPR-6108					
	114,3	G 4	4 1/2	RCPR-6114,3					
7	127		5	RCPR-7127	251	200	205	6	90
	130			RCPR-7130					
	133	G 5	5 1/4	RCPR-7133					
	140		5 1/2	RCPR-7140					
	150			RCPR-7150					
	152,4	G 5 1/2	6	RCPR-7152,4					
	159		6 1/4	RCPR-7159					
	165,1	G 6	6 1/2	RCPR-7165,1					
	168,3		6 5/8	RCPR-7168,3					
8	168,3		6 5/8	RCPR-8168,3	320	270	265	6	120
	177,8		7	RCPR-8177,8					
	193,7		7 5/8	RCPR-8193,7					
	203			RCPR-8203					
	219,1	G 8	8 5/8	RCPR-8219,1					
	220			RCPR-8220					
9	219,1	G 8		RCPR-9219,1	470	410	395	20	162
	244,5			RCPR-9244,5					
	273	G 10		RCPR-9273					
	323,9	G 12		RCPR-9323,9					
10	355,6	G 14		RCPR-10355,6	630	530	534	20	182
	406,4	G 16		RCPR-10406,4					




Storleksgrupp	Anschweißplatte Weld plate AP-C						Dubbel svetsplatta APD-C						Förlängd svetsplatta APL-C						Bärskena TS-C		
		e ₁	b ₁	l ₂	s ₂	d ₆		e ₁	b ₂	l ₂	s ₂	d ₆		l ₂	b ₁	s ₂	e ₂	d ₇		l	h ₂
1	AP-C 1	33	30	73	8	M 10	APD-C 1	33	60	73	8	M 10	APL-C 1	113	30	8	85	11	TS-C 1 TS-C 2	1m 2m	22
2	AP-C 2	45	30	84	8	M 10	APD-C 2	45	60	84	8	M 10	APL-C 2	125	30	8	97	11			
3	AP-C 3	60	30	100	8	M 10	APD-C 3	60	60	100	8	M 10	APL-C 3	140	30	8	112	11			
4	AP-C 4	90	45	140	10	M 12	APD-C 4	90	90	140	10	M 12	APL-C 4	190	45	10	160	14			
5	AP-C 5	122	60	180	10	M 16	APD-C 5	122	120	180	10	M 16	APL-C 5	240	60	10	205	18			
6	AP-C 6	168	80	225	15	M 20	APD-C 6	168	160	225	15	M 20	APL-C 6	310	80	15	270	22			
7	AP-C 7	205	90	270	15	M 24	APD-C 7	205	180	270	15	M 24	APL-C 7	370	90	15	320	26			
8	AP-C 8	265	120	340	25	M 30	APD-C 8	265	240	340	25	M 30	APL-C 8	450	120	25	390	33			
9	AP-C 9	395	160	520	30	M 30	APD-C 9	395	324	520	30	M 30									
10	AP-C 10	530	180	680	30	M 30	APD-C 10	530	364	680	30	M 30									

Alla metalldetaljer finns i rostfritt utförande.





Storleksgrupp	Bärskensmutter				Täckplatta						Dubbel täckplatta						Sexkantsbult			
	TM-C	h ₂	d ₅	d ₆	DP-C	l ₃	e ₁	b ₁	s ₂	d ₇	DPD-C	l ₃	e ₁	b ₂	s ₂	d ₇	SS-C	d	x	l
1	TM-C 1	20	17,8	M 10	DP-C 1	55	33	30	8	11	DPD-C 1	55	33	60	8	11	SS-C 1	M 10	x	40
2					DP-C 2	70	45	30	8	11	DPD-C 2	70	45	60	8	11	SS-C 2	M 10	x	60
3					DP-C 3	85	60	30	8	11	DPD-C 3	85	60	60	8	11	SS-C 3	M 10	x	70
4	TM-C 4	23	19,8	M 12	DP-C 4	115	90	45	10	14	DPD-C 4	115	90	90	10	14	SS-C 4	M 12	x	100
5					DP-C 5	152	122	60	10	18	DPD-C 5	152	122	120	10	18	SS-C 5	M 16	x	130
6					DP-C 6	205	168	80	15	22	DPD-C 6	205	168	160	15	24	SS-C 6	M 20	x	190
7					DP-C 7	250	205	90	15	28	DPD-C 7	250	205	180	15	28	SS-C 7	M 24	x	220
8					DP-C 8	322	265	120	25	35	DPD-C 8	322	265	240	25	34	SS-C 8	M 30	x	300
9					DP-C 9	466	395	160	30	35	DPD-C 9	466	395	324	30	35	SS-C 9	M 30	x	450
10					DP-C 10	630	530	180	30	35	DPD-C 10	630	530	364	30	35	SS-C 10	M 30	x	560



Storleksgrupp	Insexbult			Schrauben / Aufbau Bolts / Stacking				Säkringsplatta					Låsbricka			
	IS-C	d	x	l	AS-C	l	d ₆	sw	SP-C	l ₃	b ₁	s ₂	s ₄	US-C	a	b
1	IS-C 1	M 10	x	40	AS-C 1	25	M 10	15	SP-C 1	55	30	8	15,5	US-C 1	13	22
2	IS-C 2	M 10	x	60	AS-C 2	40	M 10	15	SP-C 2	70	30	8	15,5			
3	IS-C 3	M 10	x	70	AS-C 3	50	M 10	15	SP-C 3	85	30	8	15,5			
4	IS-C 4	M 12	x	100	AS-C 4	85	M 12	17	SP-C 4	115	45	10	17,5	US-C 4	15	28
5	IS-C 5	M 16	x	130	AS-C 5	110	M 16	21	SP-C 5	152	60	10	21,5	US-C 5	18	32
6	IS-C 6	M 20	x	190	AS-C 6	155	M 20	27	SP-C 6	205	80	15	27,5	US-C 6	21	36
7	IS-C 7	M 24	x	220	AS-C 7	185	M 24	30	SP-C 7	250	90	15	30,5	US-C 7	25	42
8	IS-C 8	M 30	x	300	AS-C 8	250	M 30	36	SP-C 8	320	120	25	36,5	US-C 8	32	52

¹⁾Vid användning av påbyggnadsskruv behöver låsbrickor användas.

²⁾Vid montage av gummiklamma, måste täckplatta, sexkantsbult och brickor användas.



Beteckning	Material
RAPR (standard)	Polypropylen
RAPG	PP Slät insida
RANR	Polyamid
RANG	PA Slät insida
RAVG	Gummi
RAAR	Aluminium
Ange -V4a för rostfritt (1.4571) ex. RAPR1-112-V4a	



Lätta serien

Komplett rö-/hydraulikklammer enl DIN 3015 (standard förp. 25st)

Grupp	Rör yd mm	Rör yd tum	1	2	3	4	5	6
Gr.0	4		RAPR1-004	RAPR2-004	RAPR3-004	RAPR4-004	RAPR5-004	RAPR6-004
	6		RAPR1-006	RAPR2-006	RAPR3-006	RAPR4-006	RAPR5-006	RAPR6-006
	6,4	1/4"	RAPR1-006,4	RAPR2-006,4	RAPR3-006,4	RAPR4-006,4	RAPR5-006,4	RAPR6-006,4
	8	5/16"	RAPR1-008	RAPR2-008	RAPR3-008	RAPR4-008	RAPR5-008	RAPR6-008
	9,5	3/8"	RAPR1-009,5	RAPR2-009,5	RAPR3-009,5	RAPR4-009,5	RAPR5-009,5	RAPR6-009,5
	10		RAPR1-010	RAPR2-010	RAPR3-010	RAPR4-010	RAPR5-010	RAPR6-010
	12		RAPR1-012	RAPR2-012	RAPR3-012	RAPR4-012	RAPR5-012	RAPR6-012
Gr.1	4		RAPR1-104	RAPR2-104	RAPR3-104	RAPR4-104	RAPR5-104	RAPR6-104
	6		RAPR1-106	RAPR2-106	RAPR3-106	RAPR4-106	RAPR5-106	RAPR6-106
	6,4	1/4"	RAPR1-106,4	RAPR2-106,4	RAPR3-106,4	RAPR4-106,4	RAPR5-106,4	RAPR6-106,4
	8	5/16"	RAPR1-108	RAPR2-108	RAPR3-108	RAPR4-108	RAPR5-108	RAPR6-108
	9,5	3/8"	RAPR1-109,5	RAPR2-109,5	RAPR3-109,5	RAPR4-109,5	RAPR5-109,5	RAPR6-109,5
	10		RAPR1-110	RAPR2-110	RAPR3-110	RAPR4-110	RAPR5-110	RAPR6-110
	12		RAPR1-112	RAPR2-112	RAPR3-112	RAPR4-112	RAPR5-112	RAPR6-112
Gr.2	12,7	1/2"	RAPR1-212,7	RAPR2-212,7	RAPR3-212,7	RAPR4-212,7	RAPR5-212,7	RAPR6-212,7
	13,5		RAPR1-213,5	RAPR2-213,5	RAPR3-213,5	RAPR4-213,5	RAPR5-213,5	RAPR6-213,5
	14		RAPR1-214	RAPR2-214	RAPR3-214	RAPR4-214	RAPR5-214	RAPR6-214
	15		RAPR1-215	RAPR2-215	RAPR3-215	RAPR4-215	RAPR5-215	RAPR6-215
	16	5/8"	RAPR1-216	RAPR2-216	RAPR3-216	RAPR4-216	RAPR5-216	RAPR6-216
	17,2		RAPR1-217,2	RAPR2-217,2	RAPR3-217,2	RAPR4-217,2	RAPR5-217,2	RAPR6-217,2
	18		RAPR1-218	RAPR2-218	RAPR3-218	RAPR4-218	RAPR5-218	RAPR6-218
Gr.3	19	3/4"	RAPR1-319	RAPR2-319	RAPR3-319	RAPR4-319	RAPR5-319	RAPR6-319
	20		RAPR1-320	RAPR2-320	RAPR3-320	RAPR4-320	RAPR5-320	RAPR6-320
	21,3		RAPR1-321,3	RAPR2-321,3	RAPR3-321,3	RAPR4-321,3	RAPR5-321,3	RAPR6-321,3
	22		RAPR1-322	RAPR2-322	RAPR3-322	RAPR4-322	RAPR5-322	RAPR6-322
	23		RAPR1-323	RAPR2-323	RAPR3-323	RAPR4-323	RAPR5-323	RAPR6-323
	25		RAPR1-325	RAPR2-325	RAPR3-325	RAPR4-325	RAPR5-325	RAPR6-325
	25,4	1"	RAPR1-325,4	RAPR2-325,4	RAPR3-325,4	RAPR4-325,4	RAPR5-325,4	RAPR6-325,4
Gr.4	26,9		RAPR1-426,9	RAPR2-426,9	RAPR3-426,9	RAPR4-426,9	RAPR5-426,9	RAPR6-426,9
	28		RAPR1-428	RAPR2-428	RAPR3-428	RAPR4-428	RAPR5-428	RAPR6-428
	30		RAPR1-430	RAPR2-430	RAPR3-430	RAPR4-430	RAPR5-430	RAPR6-430

Beteckning	Material
RAPR (standard)	Polypropylen
RAPG	PP Slät insida
RANR	Polyamid
RANG	PA Slät insida
RAVG	Gummi
RAAR	Aluminium
Ange -V4a för rostfritt (1.4571) ex. RAPR1-112-V4a	



Lätta serien

Komplett rör-/hydraulikklammer enl DIN 3015 (standard förp. 25st)

Grupp	Rör yd mm	Rör yd tum	1	2	3	4	5	6
Gr.5	32	1 1/4"	RAPR1-532	RAPR2-532	RAPR3-532	RAPR4-532	RAPR5-532	RAPR6-532
	33,7		RAPR1-533,7	RAPR2-533,7	RAPR3-533,7	RAPR4-533,7	RAPR5-533,7	RAPR6-533,7
	35		RAPR1-535	RAPR2-535	RAPR3-535	RAPR4-535	RAPR5-535	RAPR6-535
	38	1 1/2"	RAPR1-538	RAPR2-538	RAPR3-538	RAPR4-538	RAPR5-538	RAPR6-538
	40		RAPR1-540	RAPR2-540	RAPR3-540	RAPR4-540	RAPR5-540	RAPR6-540
	42		RAPR1-542	RAPR2-542	RAPR3-542	RAPR4-542	RAPR5-542	RAPR6-542
Gr.6	44,5	1 3/4"	RAPR1-644,5	RAPR2-644,5	RAPR3-644,5	RAPR4-644,5	RAPR5-644,5	RAPR6-644,5
	45		RAPR1-645	RAPR2-645	RAPR3-645	RAPR4-645	RAPR5-645	RAPR6-645
	48		RAPR1-648	RAPR2-648	RAPR3-648	RAPR4-648	RAPR5-648	RAPR6-648
	50		RAPR1-650	RAPR2-650	RAPR3-650	RAPR4-650	RAPR5-650	RAPR6-650
	50,8	2"	RAPR1-650,8	RAPR2-650,8	RAPR3-650,8	RAPR4-650,8	RAPR5-650,8	RAPR6-650,8
	52		RAPR1-652	RAPR2-652	RAPR3-652	RAPR4-652	RAPR5-652	RAPR6-652
	54		RAPR1-654	RAPR2-654	RAPR3-654	RAPR4-654	RAPR5-654	RAPR6-654
	55		RAPR1-655	RAPR2-655	RAPR3-655	RAPR4-655	RAPR5-655	RAPR6-655
	57		RAPR1-657	RAPR2-657	RAPR3-657	RAPR4-657	RAPR5-657	RAPR6-657
Gr.7	57,2	2 1/4"	RAPR1-757,2	RAPR2-757,2	RAPR3-757,2	RAPR4-757,2	RAPR5-757,2	RAPR6-757,2
	60,3		RAPR1-760,3	RAPR2-760,3	RAPR3-760,3	RAPR4-760,3	RAPR5-760,3	RAPR6-760,3
	63,5	2 1/2"	RAPR1-763,5	RAPR2-763,5	RAPR3-763,5	RAPR4-763,5	RAPR5-763,5	RAPR6-763,5
	70	2 3/4"	RAPR1-770	RAPR2-770	RAPR3-770	RAPR4-770	RAPR5-770	RAPR6-770
	73		RAPR1-773	RAPR2-773	RAPR3-773	RAPR4-773	RAPR5-773	RAPR6-773
	76,1	3"	RAPR1-776,1	RAPR2-776,1	RAPR3-776,1	RAPR4-776,1	RAPR5-776,1	RAPR6-776,1
Gr.8	88,9		RAPR1-888,9	RAPR2-888,9	RAPR3-888,9	RAPR4-888,9	RAPR5-888,9	RAPR6-888,9
	101,8	4"	RAPR1-8101,8	RAPR2-8101,8	RAPR3-8101,8	RAPR4-8101,8	RAPR5-8101,8	RAPR6-8101,8

Beteckning	Material
RAPR (standard)	Polypropylen
RAPG	PP Slät insida
RANR	Polyamid
RANG	PA Slät insida
RAVG	Gummi
RAAR	Aluminium
Ange -V4a för rostfria detaljer (1.4571) ex. RAPR1-112-V4a	



Lätta serien

Kompletta rör-/hydraulikklammer enl. DIN 3015 (standard förp. 25st)

Grupp	Rör yd mm	Rör yd tum	9	10	12	13	14	16	18
Gr.0	4		RAPR9-004	RAPR10-004	RAPR12-004	RAPR13-004	RAPR14-004	RAPR16-004	RAPR18-004
	6		RAPR9-006	RAPR10-006	RAPR12-006	RAPR13-006	RAPR14-006	RAPR16-006	RAPR18-006
	6,4	1/4"	RAPR9-006,4	RAPR10-006,4	RAPR12-006,4	RAPR13-006,4	RAPR14-006,4	RAPR16-006,4	RAPR18-006,4
	8	5/16"	RAPR9-008	RAPR10-008	RAPR12-008	RAPR13-008	RAPR14-008	RAPR16-008	RAPR18-008
	9,5	3/8"	RAPR9-009,5	RAPR10-009,5	RAPR12-009,5	RAPR13-009,5	RAPR14-009,5	RAPR16-009,5	RAPR18-009,5
	10		RAPR9-010	RAPR10-010	RAPR12-010	RAPR13-010	RAPR14-010	RAPR16-010	RAPR18-010
	12		RAPR9-012	RAPR10-012	RAPR12-012	RAPR13-012	RAPR14-012	RAPR16-012	RAPR18-012
Gr.1	4		RAPR9-104	RAPR10-104	RAPR12-104	RAPR13-104	RAPR14-104	RAPR16-104	RAPR18-104
	6		RAPR9-106	RAPR10-106	RAPR12-106	RAPR13-106	RAPR14-106	RAPR16-106	RAPR18-106
	6,4	1/4"	RAPR9-106,4	RAPR10-106,4	RAPR12-106,4	RAPR13-106,4	RAPR14-106,4	RAPR16-106,4	RAPR18-106,4
	8	5/16"	RAPR9-108	RAPR10-108	RAPR12-108	RAPR13-108	RAPR14-108	RAPR16-108	RAPR18-108
	9,5	3/8"	RAPR9-109,5	RAPR10-109,5	RAPR12-109,5	RAPR13-109,5	RAPR14-109,5	RAPR16-109,5	RAPR18-109,5
	10		RAPR9-110	RAPR10-110	RAPR12-110	RAPR13-110	RAPR14-110	RAPR16-110	RAPR18-110
	12		RAPR9-112	RAPR10-112	RAPR12-112	RAPR13-112	RAPR14-112	RAPR16-112	RAPR18-112
Gr.2	12,7	1/2"	RAPR9-212,7	RAPR10-212,7	RAPR12-212,7	RAPR13-212,7	RAPR14-212,7	RAPR16-212,7	RAPR18-212,7
	13,5		RAPR9-213,5	RAPR10-213,5	RAPR12-213,5	RAPR13-213,5	RAPR14-213,5	RAPR16-213,5	RAPR18-213,5
	14		RAPR9-214	RAPR10-214	RAPR12-214	RAPR13-214	RAPR14-214	RAPR16-214	RAPR18-214
	15		RAPR9-215	RAPR10-215	RAPR12-215	RAPR13-215	RAPR14-215	RAPR16-215	RAPR18-215
	16	5/8"	RAPR9-216	RAPR10-216	RAPR12-216	RAPR13-216	RAPR14-216	RAPR16-216	RAPR18-216
	17,2		RAPR9-217,2	RAPR10-217,2	RAPR12-217,2	RAPR13-217,2	RAPR14-217,2	RAPR16-217,2	RAPR18-217,2
	18		RAPR9-218	RAPR10-218	RAPR12-218	RAPR13-218	RAPR14-218	RAPR16-218	RAPR18-218
Gr.3	19	3/4"	RAPR9-319	RAPR10-319	RAPR12-319	RAPR13-319	RAPR14-319	RAPR16-319	RAPR18-319
	20		RAPR9-320	RAPR10-320	RAPR12-320	RAPR13-320	RAPR14-320	RAPR16-320	RAPR18-320
	21,3		RAPR9-321,3	RAPR10-321,3	RAPR12-321,3	RAPR13-321,3	RAPR14-321,3	RAPR16-321,3	RAPR18-321,3
	22		RAPR9-322	RAPR10-322	RAPR12-322	RAPR13-322	RAPR14-322	RAPR16-322	RAPR18-322
	23		RAPR9-323	RAPR10-323	RAPR12-323	RAPR13-323	RAPR14-323	RAPR16-323	RAPR18-323
	25		RAPR9-325	RAPR10-325	RAPR12-325	RAPR13-325	RAPR14-325	RAPR16-325	RAPR18-325
	25,4	1"	RAPR9-325,4	RAPR10-325,4	RAPR12-325,4	RAPR13-325,4	RAPR14-325,4	RAPR16-325,4	RAPR18-325,4
Gr.4	26,9		RAPR9-426,9	RAPR10-426,9	RAPR12-426,9	RAPR13-426,9	RAPR14-426,9	RAPR16-426,9	RAPR18-426,9
	28		RAPR9-428	RAPR10-428	RAPR12-428	RAPR13-428	RAPR14-428	RAPR16-428	RAPR18-428
	30		RAPR9-430	RAPR10-430	RAPR12-430	RAPR13-430	RAPR14-430	RAPR16-430	RAPR18-430

Beteckning	Material
RAPR (standard)	Polypropylen
RAPG	PP Slät insida
RANR	Polyamid
RANG	PA Slät insida
RAVG	Gummi
RAAR	Aluminium
Ange -V4a för rostfria detaljer (1.4571) ex. RAPR1-112-V4a	



Lätta serien

Komplett rör-/hydraulikklammer enl. DIN 3015 (standard förp. 25st)

Grupp	Rör yd mm	Rör yd tum	9	10	12	13	14	16	18
Gr.5	32	1 1/4"	RAPR9-532	RAPR10-532	RAPR12-532	RAPR13-532	RAPR14-532	RAPR16-532	RAPR18-532
	33,7		RAPR9-533,7	RAPR10-533,7	RAPR12-533,7	RAPR13-533,7	RAPR14-533,7	RAPR16-533,7	RAPR18-533,7
	35		RAPR9-535	RAPR10-535	RAPR12-535	RAPR13-535	RAPR14-535	RAPR16-535	RAPR18-535
	38	1 1/2"	RAPR9-538	RAPR10-538	RAPR12-538	RAPR13-538	RAPR14-538	RAPR16-538	RAPR18-538
	40		RAPR9-540	RAPR10-540	RAPR12-540	RAPR13-540	RAPR14-540	RAPR16-540	RAPR18-540
	42		RAPR9-542	RAPR10-542	RAPR12-542	RAPR13-542	RAPR14-542	RAPR16-542	RAPR18-542
Gr.6	44,5	1 3/4"	RAPR9-644,5	RAPR10-644,5	RAPR12-644,5	RAPR13-644,5	RAPR14-644,5	RAPR16-644,5	RAPR18-644,5
	45		RAPR9-645	RAPR10-645	RAPR12-645	RAPR13-645	RAPR14-645	RAPR16-645	RAPR18-645
	48		RAPR9-648	RAPR10-648	RAPR12-648	RAPR13-648	RAPR14-648	RAPR16-648	RAPR18-648
	50		RAPR9-650	RAPR10-650	RAPR12-650	RAPR13-650	RAPR14-650	RAPR16-650	RAPR18-650
	50,8	2"	RAPR9-650,8	RAPR10-650,8	RAPR12-650,8	RAPR13-650,8	RAPR14-650,8	RAPR16-650,8	RAPR18-650,8
	52		RAPR9-652	RAPR10-652	RAPR12-652	RAPR13-652	RAPR14-652	RAPR16-652	RAPR18-652
	54		RAPR9-654	RAPR10-654	RAPR12-654	RAPR13-654	RAPR14-654	RAPR16-654	RAPR18-654
	55		RAPR9-655	RAPR10-655	RAPR12-655	RAPR13-655	RAPR14-655	RAPR16-655	RAPR18-655
	57		RAPR9-657	RAPR10-657	RAPR12-657	RAPR13-657	RAPR14-657	RAPR16-657	RAPR18-657
Gr.7	57,2	2 1/4"	RAPR9-757,2	RAPR10-757,2	RAPR12-757,2	RAPR13-757,2	RAPR14-757,2	RAPR16-757,2	RAPR18-757,2
	60,3		RAPR9-760,3	RAPR10-760,3	RAPR12-760,3	RAPR13-760,3	RAPR14-760,3	RAPR16-760,3	RAPR18-760,3
	63,5	2 1/2"	RAPR9-763,5	RAPR10-763,5	RAPR12-763,5	RAPR13-763,5	RAPR14-763,5	RAPR16-763,5	RAPR18-763,5
	70	2 3/4"	RAPR9-770	RAPR10-770	RAPR12-770	RAPR13-770	RAPR14-770	RAPR16-770	RAPR18-770
	73		RAPR9-773	RAPR10-773	RAPR12-773	RAPR13-773	RAPR14-773	RAPR16-773	RAPR18-773
	76,1	3"	RAPR9-776,1	RAPR10-776,1	RAPR12-776,1	RAPR13-776,1	RAPR14-776,1	RAPR16-776,1	RAPR18-776,1
Gr.8	88,9		RAPR9-888,9	RAPR10-888,9	RAPR12-888,9	RAPR13-888,9	RAPR14-888,9	RAPR16-888,9	RAPR18-888,9
	101,8	4"	RAPR9-8101,8	RAPR10-8101,8	RAPR12-8101,8	RAPR13-8101,8	RAPR14-8101,8	RAPR16-8101,8	RAPR18-8101,8

Beteckning	Material
RBPR (standard)	Polypropylen
RBPG	PP Slät insida
RBNR	Polyamid
RBNG	PA Slät insida
RBVG	Gummi
Ange -V4a för rostfria detaljer (1.4571) ex. RBPR1-112-V4a	



Dubbla serien

Komplett rör-/hydraulikklemmer enl. DIN 3015 (standard förp. 25st)

Grupp	Rör yd mm	Rör yd tum	1	3	4	5	8	16
Gr.1	6		RBPR1-106	RBPR3-106	RBPR4-106	RBPR5-106	RBPR8-106	RBPR16-106
	6,4	1/4"	RBPR1-106,4	RBPR3-106,4	RBPR4-106,4	RBPR5-106,4	RBPR8-106,4	RBPR16-106,4
	8	5/16"	RBPR1-108	RBPR3-108	RBPR4-108	RBPR5-108	RBPR8-108	RBPR16-108
	9,5	3/8"	RBPR1-109,5	RBPR3-109,5	RBPR4-109,5	RBPR5-109,5	RBPR8-109,5	RBPR16-109,5
	10		RBPR1-110	RBPR3-110	RBPR4-110	RBPR5-110	RBPR8-110	RBPR16-110
	12		RBPR1-112	RBPR3-112	RBPR4-112	RBPR5-112	RBPR8-112	RBPR16-112
Gr.2	12,7	1/2"	RBPR1-212,7	RBPR3-212,7	RBPR4-212,7	RBPR5-212,7	RBPR8-212,7	RBPR16-212,7
	13,5		RBPR1-213,5	RBPR3-213,5	RBPR4-213,5	RBPR5-213,5	RBPR8-213,5	RBPR16-213,5
	14		RBPR1-214	RBPR3-214	RBPR4-214	RBPR5-214	RBPR8-214	RBPR16-214
	15		RBPR1-215	RBPR3-215	RBPR4-215	RBPR5-215	RBPR8-215	RBPR16-215
	16	5/8"	RBPR1-216	RBPR3-216	RBPR4-216	RBPR5-216	RBPR8-216	RBPR16-216
	17,2		RBPR1-217,2	RBPR3-217,2	RBPR4-217,2	RBPR5-217,2	RBPR8-217,2	RBPR16-217,2
Gr.3	18		RBPR1-218	RBPR3-218	RBPR4-218	RBPR5-218	RBPR8-218	RBPR16-218
	19	3/4"	RBPR1-319	RBPR3-319	RBPR4-319	RBPR5-319	RBPR8-319	RBPR16-319
	20		RBPR1-320	RBPR3-320	RBPR4-320	RBPR5-320	RBPR8-320	RBPR16-320
	21,3		RBPR1-321,3	RBPR3-321,3	RBPR4-321,3	RBPR5-321,3	RBPR8-321,3	RBPR16-321,3
	22		RBPR1-322	RBPR3-322	RBPR4-322	RBPR5-322	RBPR8-322	RBPR16-322
	25		RBPR1-325	RBPR3-325	RBPR4-325	RBPR5-325	RBPR8-325	RBPR16-325
	25,4	1"	RBPR1-325,4	RBPR3-325,4	RBPR4-325,4	RBPR5-325,4	RBPR8-325,4	RBPR16-325,4
Gr.4	26,9		RBPR1-426,9	RBPR3-426,9	RBPR4-426,9	RBPR5-426,9	RBPR8-426,9	RBPR16-426,9
	28		RBPR1-428	RBPR3-428	RBPR4-428	RBPR5-428	RBPR8-428	RBPR16-428
	30		RBPR1-430	RBPR3-430	RBPR4-430	RBPR5-430	RBPR8-430	RBPR16-430
Gr.5	32	1 1/4"	RBPR1-532	RBPR3-532	RBPR4-532	RBPR5-532	RBPR8-532	RBPR16-532
	33,7		RBPR1-533,7	RBPR3-533,7	RBPR4-533,7	RBPR5-533,7	RBPR8-533,7	RBPR16-533,7
	35		RBPR1-535	RBPR3-535	RBPR4-535	RBPR5-535	RBPR8-535	RBPR16-535
	38	1 1/2"	RBPR1-538	RBPR3-538	RBPR4-538	RBPR5-538	RBPR8-538	RBPR16-538
	40		RBPR1-540	RBPR3-540	RBPR4-540	RBPR5-540	RBPR8-540	RBPR16-540
	42		RBPR1-542	RBPR3-542	RBPR4-542	RBPR5-542	RBPR8-542	RBPR16-542

Beteckning	Material
RCPR (standard)	Polypropylen
RCPG	PP Slät insida
RCNR	Polyamid
RCNG	PA Slät insida
RCVG	Gummi
RCAR	Aluminium
Ange -V4a för rostfria detaljer (1.4571) ex. RCPR1-112-V4a	



Tunga serien

Komplett rö-/hydraulikklammer enl. DIN 3015

Grupp	Rör yd mm	Rör yd tum	1	2	3	4	5
Gr.1	6		RCPR1-106	RCPR2-106	RCPR3-106	RCPR4-106	RCPR5-106
	8	5/16"	RCPR1-108	RCPR2-108	RCPR3-108	RCPR4-108	RCPR5-108
	9,5	3/8"	RCPR1-109,5	RCPR2-109,5	RCPR3-109,5	RCPR4-109,5	RCPR5-109,5
	10		RCPR1-110	RCPR2-110	RCPR3-110	RCPR4-110	RCPR5-110
	12		RCPR1-112	RCPR2-112	RCPR3-112	RCPR4-112	RCPR5-112
	12,7	1/2"	RCPR1-112,7	RCPR2-112,7	RCPR3-112,7	RCPR4-112,7	RCPR5-112,7
	13,5		RCPR1-113,5	RCPR2-113,5	RCPR3-113,5	RCPR4-113,5	RCPR5-113,5
	14		RCPR1-114	RCPR2-114	RCPR3-114	RCPR4-114	RCPR5-114
	15		RCPR1-115	RCPR2-115	RCPR3-115	RCPR4-115	RCPR5-115
	16	5/8"	RCPR1-116	RCPR2-116	RCPR3-116	RCPR4-116	RCPR5-116
	17,2		RCPR1-117,2	RCPR2-117,2	RCPR3-117,2	RCPR4-117,2	RCPR5-117,2
Gr.2	18		RCPR1-118	RCPR2-118	RCPR3-118	RCPR4-118	RCPR5-118
	19	3/4"	RCPR1-219	RCPR2-219	RCPR3-219	RCPR4-219	RCPR5-219
	20		RCPR1-220	RCPR2-220	RCPR3-220	RCPR4-220	RCPR5-220
	21,3		RCPR1-221,3	RCPR2-221,3	RCPR3-221,3	RCPR4-221,3	RCPR5-221,3
	22		RCPR1-222	RCPR2-222	RCPR3-222	RCPR4-222	RCPR5-222
	23		RCPR1-223	RCPR2-223	RCPR3-223	RCPR4-223	RCPR5-223
	25		RCPR1-225	RCPR2-225	RCPR3-225	RCPR4-225	RCPR5-225
	25,4	1"	RCPR1-225,4	RCPR2-225,4	RCPR3-225,4	RCPR4-225,4	RCPR5-225,4
	26,9		RCPR1-226,9	RCPR2-226,9	RCPR3-226,9	RCPR4-226,9	RCPR5-226,9
	28		RCPR1-228	RCPR2-228	RCPR3-228	RCPR4-228	RCPR5-228
	30		RCPR1-230	RCPR2-230	RCPR3-230	RCPR4-230	RCPR5-230
Gr.3	30		RCPR1-330	RCPR2-330	RCPR3-330	RCPR4-330	RCPR5-330
	32	1 1/4"	RCPR1-332	RCPR2-332	RCPR3-332	RCPR4-332	RCPR5-332
	33,7		RCPR1-333,7	RCPR2-333,7	RCPR3-333,7	RCPR4-333,7	RCPR5-333,7
	35		RCPR1-335	RCPR2-335	RCPR3-335	RCPR4-335	RCPR5-335
	38	1 1/2"	RCPR1-338	RCPR2-338	RCPR3-338	RCPR4-338	RCPR5-338
	40		RCPR1-340	RCPR2-340	RCPR3-340	RCPR4-340	RCPR5-340
	42		RCPR1-342	RCPR2-342	RCPR3-342	RCPR4-342	RCPR5-342
Gr.4	38	1 1/2"	RCPR1-438	RCPR2-438	RCPR3-438	RCPR4-438	RCPR5-438
	40		RCPR1-440	RCPR2-440	RCPR3-440	RCPR4-440	RCPR5-440
	42		RCPR1-442	RCPR2-442	RCPR3-442	RCPR4-442	RCPR5-442
	45		RCPR1-445	RCPR2-445	RCPR3-445	RCPR4-445	RCPR5-445
	48,3		RCPR1-448,3	RCPR2-448,3	RCPR3-448,3	RCPR4-448,3	RCPR5-448,3
	50		RCPR1-450	RCPR2-450	RCPR3-450	RCPR4-450	RCPR5-450
	51	2"	RCPR1-451	RCPR2-451	RCPR3-451	RCPR4-451	RCPR5-451
	52		RCPR1-452	RCPR2-452	RCPR3-452	RCPR4-452	RCPR5-452
	55		RCPR1-455	RCPR2-455	RCPR3-455	RCPR4-455	RCPR5-455
	57	2 1/4"	RCPR1-457	RCPR2-457	RCPR3-457	RCPR4-457	RCPR5-457
	60,3		RCPR1-460,3	RCPR2-460,3	RCPR3-460,3	RCPR4-460,3	RCPR5-460,3
	63	2 1/2"	RCPR1-463	RCPR2-463	RCPR3-463	RCPR4-463	RCPR5-463
	65		RCPR1-465	RCPR2-465	RCPR3-465	RCPR4-465	RCPR5-465
	70		RCPR1-470	RCPR2-470	RCPR3-470	RCPR4-470	RCPR5-470

Beteckning	Material
RCPR (standard)	Polypropylen
RCPG	PP Slät insida
RCNR	Polyamid
RCNG	PA Slät insida
RCVG	Gummi
RCAR	Aluminium
Ange -V4a för rostfria detaljer (1.4571) ex. RCPR1-112-V4a	



Tunga serien

Komplett rör-/hydraulikklemmer enl. DIN 3015

Grupp	Rör yd mm	Rör yd tum	1	2	3	4	5
Gr.5	65		RCPR1-565	RCPR2-565	RCPR3-565	RCPR4-565	RCPR5-565
	70		RCPR1-570	RCPR2-570	RCPR3-570	RCPR4-570	RCPR5-570
	73		RCPR1-573	RCPR2-573	RCPR3-573	RCPR4-573	RCPR5-573
	75		RCPR1-575	RCPR2-575	RCPR3-575	RCPR4-575	RCPR5-575
	76,1	3"	RCPR1-576,1	RCPR2-576,1	RCPR3-576,1	RCPR4-576,1	RCPR5-576,1
	80		RCPR1-580	RCPR2-580	RCPR3-580	RCPR4-580	RCPR5-580
	82,5	3 1/4"	RCPR1-582,5	RCPR2-582,5	RCPR3-582,5	RCPR4-582,5	RCPR5-582,5
	85		RCPR1-585	RCPR2-585	RCPR3-585	RCPR4-585	RCPR5-585
	88,9	3 1/2"	RCPR1-588,9	RCPR2-588,9	RCPR3-588,9	RCPR4-588,9	RCPR5-588,9
Gr.6	90		RCPR1-590	RCPR2-590	RCPR3-590	RCPR4-590	RCPR5-590
	90		RCPR1-690	RCPR2-690	RCPR3-690	RCPR4-690	RCPR5-690
	97		RCPR1-697	RCPR2-697	RCPR3-697	RCPR4-697	RCPR5-697
	100		RCPR1-6100	RCPR2-6100	RCPR3-6100	RCPR4-6100	RCPR5-6100
	101,6	4"	RCPR1-6101,6	RCPR2-6101,6	RCPR3-6101,6	RCPR4-6101,6	RCPR5-6101,6
	108	4 1/4"	RCPR1-6108	RCPR2-6108	RCPR3-6108	RCPR4-6108	RCPR5-6108
	114,3	4 1/4"	RCPR1-6114,3	RCPR2-6114,3	RCPR3-6114,3	RCPR4-6114,3	RCPR5-6114,3
Gr.7	127	5"	RCPR1-6127	RCPR2-6127	RCPR3-6127	RCPR4-6127	RCPR5-6127
	127		RCPR1-7127	RCPR2-7127	RCPR3-7127	RCPR4-7127	RCPR5-7127
	130		RCPR1-7130	RCPR2-7130	RCPR3-7130	RCPR4-7130	RCPR5-7130
	133	5 1/4"	RCPR1-7133	RCPR2-7133	RCPR3-7133	RCPR4-7133	RCPR5-7133
	140	5 1/2"	RCPR1-7140	RCPR2-7140	RCPR3-7140	RCPR4-7140	RCPR5-7140
	150		RCPR1-7150	RCPR2-7150	RCPR3-7150	RCPR4-7150	RCPR5-7150
	152,4	6"	RCPR1-7152,4	RCPR2-7152,4	RCPR3-7152,4	RCPR4-7152,4	RCPR5-7152,4
	159	6 1/4"	RCPR1-7159	RCPR2-7159	RCPR3-7159	RCPR4-7159	RCPR5-7159
	165,1	6 1/2"	RCPR1-7165,1	RCPR2-7165,1	RCPR3-7165,1	RCPR4-7165,1	RCPR5-7165,1
Gr.8	168,3	6 5/8"	RCPR1-7168,3	RCPR2-7168,3	RCPR3-7168,3	RCPR4-7168,3	RCPR5-7168,3
	168,3	6 5/8"	RCPR1-8168,3	RCPR2-8168,3	RCPR3-8168,3	RCPR4-8168,3	RCPR5-8168,3
	177,8	7"	RCPR1-8177,8	RCPR2-8177,8	RCPR3-8177,8	RCPR4-8177,8	RCPR5-8177,8
	193,7	7 5/8"	RCPR1-8193,7	RCPR2-8193,7	RCPR3-8193,7	RCPR4-8193,7	RCPR5-8193,7
	203		RCPR1-8203	RCPR2-8203	RCPR3-8203	RCPR4-8203	RCPR5-8203
	219,1	8 5/8"	RCPR1-8219,1	RCPR2-8219,1	RCPR3-8219,1	RCPR4-8219,1	RCPR5-8219,1
Gr.9	220		RCPR1-8220	RCPR2-8220	RCPR3-8220	RCPR4-8220	RCPR5-8220
	219,1		RCPR1-9219,1	RCPR2-9219,1	RCPR3-9219,1	RCPR4-9219,1	RCPR5-9219,1
	244,5		RCPR1-9244,5	RCPR2-9244,5	RCPR3-9244,5	RCPR4-9244,5	RCPR5-9244,5
	273		RCPR1-9273	RCPR2-9273	RCPR3-9273	RCPR4-9273	RCPR5-9273
Gr.10	323,9		RCPR1-9323,9	RCPR2-9323,9	RCPR3-9323,9	RCPR4-9323,9	RCPR5-9323,9
	355,6		RCPR1-10355,6	RCPR2-10355,6	RCPR3-10355,6	RCPR4-10355,6	RCPR5-10355,6
	406,4		RCPR1-10406,4	RCPR2-10406,4	RCPR3-10406,4	RCPR4-10406,4	RCPR5-10406,4

MONTERINGSANVISNING RÖR-/HYDRAULIKKLAMMER

Montering på svetsplatta

Svetsa plattan på ett förutbestämt underlag. Härvid bör riktningen av klamman beaktas.

Den understa klamman tryckes på svetsplattan, lägg i röret och sätt på den andra halvan samt sätt i skruvarna. Beakta ev. förspänningar (Halvorna får ej vidröra varandra efter montering).

Vid montering av förlängda svetsplattor kan de förskruvas med olika underlag OBS! Svetsa inte med monterad plastklamma.



Montering på bärskenor

Montering på bärskena kan göras i 4 olika höjder. Bärskenor lev. i 2 mtr längder Svetsa på eller skruva fast bärskenan i underlaget.

Applicera bärskenemuttrarna. Dra åt tills det börjar ta emot.

- Tunga serien endast inskjutning av muttern. Kläm på understa klamman på bärskenemuttern och lägg på den andra klammerhalvan samt dra fast den med skruvarna. Innan man drar fast skruvarna är en justering av klamman möjlig. Kontrollera ev. förspänning. Klammerhalvorna får ej vidröra varandra efter montering.




Montering med påbyggnadsskruv

RSB-klamman gör det möjligt att montera flera klammer av lika storlek även med olika rördiameter på höjden


Påbyggnadsskruvsmontage göres med en speciell påbyggnadsskruv som med hjälp av säkerhetsplattan blir fixerad. Montera den understa klammerhalvan på svetsplatta eller bärskena.

Lägg i röret, sätt på överdelen och dra fast med påbyggnadsskraven. Påbyggnadsskraven syns nu på ovansidan av klamman.

Genom att man monterar säkerhetsblecket är påbyggnadsskraven fixerad. Lägg nu på den andra klammerhalvan och dra fast.



Rekommenderat avstånd vid montering



Rör yd mm	Monteringsavstånd meter (A)
6,0 - 12,7	1,0
12,7 - 22,0	1,2
22,0 - 32,0	1,5
32,0 - 38,0	2,0
38,0 - 57,0	2,7
57,0 - 75,0	3,0
75,0 - 76,1	3,5
76,1 - 88,9	3,7
88,9 - 102,0	4,0
102,0 - 114,0	4,5
114,0 - 168,0	5,0
168,0 - 219,0	6,0
219,0 - 324,0	6,7
324,0 - 356,0	7,0
356,0 - 406,0	7,5

Order codes:

Galvanized steel

RUBZ


Stainless steel 1.4301

RUBA2

Stainless steel 1.4571

RUBA4

Ersätt RUBZ med beteckning för önskat material



Storlek	För rör		Art. Nr.	a	l	d ₃	e ₁	h
	NW	d ₁						
15	3/8" 1/2"	17,2 21,3	RUBZ-15/24	24	30	M 10	34	60
20	3/8" 1/2"	25 26,9	RUBZ-20/30	30	40		40	70
25	1"	30 33,7	RUBZ-25/38	38	50		48	76
32	1 1/4"	38 42,4	RUBZ-32/46	46			56	86
40	1 1/2"	44,5 48,3	RUBZ-40/52	52			62	92
50	2"	57 60,3	RUBZ-50/64	64		M 12	76	109
65	2 1/2"	76,1	RUBZ-65/82	82			94	125
80	3"	88,9	RUBZ-80/94	94	106		138	
100	4"	108 114,3	RUBZ-100/120	120	60	M 16	136	171
125	5"	133 139,7	RUBZ-125/148	148			164	191
150	6"	159 168,3	RUBZ-150/176	176			192	217
175		193,7	RUBZ-175/202	202			218	249
200	8"	216 219,1	RUBZ-200/228	228	70	M 20	248	283
250	10"	267 273	RUBZ-250/282	282			302	334
300	12"	318 323,9	RUBZ-300/332	332			352	385
350	14"	355,6 368	RUBZ-350/378	378		M 24	402	435
400	16"	406,4 419	RUBZ-400/428	428			452	487
500	20"	508 521	RUBZ-500/530	530			554	589

Order codes:

Galvanized steel

Stainless steel 1.4301



Stainless steel 1.4571

RUBLZ

RUBLA2

RUBLA4

Ersätt RUBZ med beteckning för önskat material



Storlek	För rör		Art. Nr.		a	l	d ₃	e ₁	h
	NW	d ₁	RUBZ						
15	3/8" 1/2"	17,2 21,3	RUBLZ-15/24		24	40	M 10	34	65
20	3/8" 1/2"	25 26,9	RUBLZ-20/30		30	46		40	73,5
25	1"	30 33,7	RUBLZ-25/38		38	50		48	81
32	1 1/4"	38 42,4	RUBLZ-32/46		46			56	89
40	1 1/2"	44,5 48,3	RUBLZ-40/52		52	55		62	100
50	2"	57 60,3	RUBLZ-50/64		64	63	M 12	76	118
65	2 1/2"	76,1	RUBLZ-65/82		82	77		94	135
80	3"	88,9	RUBLZ-80/94		94	82		106	152
100	4"	108 114,3	RUBLZ-100/120		120	105	M 16	136	190
125	5"	133 139,7	RUBLZ-125/148		148			164	217
150	6"	159 168,3	RUBLZ-150/176		176			192	247
175		193,7	RUBLZ-175/202		202			218	273
200	8"	216 219,1	RUBLZ-200/228		228	125	M 20	248	311
250	10"	267 273	RUBLZ-250/282		282			302	364
300	12"	318 323,9	RUBLZ-300/332		332			352	418
350	14"	355,6 368	RUBLZ-350/378		378	145	M 24	402	475
400	16"	406,4 419	RUBLZ-400/428		428			452	526
500	20"	508 521	RUBLZ-500/530		530			554	627
550		558,8	RUBLZ-550/570		570	175	M 30	600	689
600		609,6	RUBLZ-600/622		655			652	741
650		660,4	RUBLZ-650/680		680			710	795
700		711,2	RUBLZ-700/730		730			760	845
750		762	RUBLZ-750/785		785			815	898

För montage med både långt och kort rörstöd

Material:



Polypropylen

KUPL

Polyamid 6

KUNL

Ersätt KUPL med beteckning för önskat material



Storlek	För rör		Art. Nr.		l	b	s ₂	h	e ₁	d ₂
	NW	d ₁	KUPL							
15	3/8" 1/2"	17,2 21,3	KUPL-15/17,2 KUPL-15/21,3		60	25	10	13,5 15,5	34	11
20	3/4"	25 26,9	KUPL-20/25 KUPL-20/26,9		75	30	12	17,5 18,5	40	
25	1"	30 33,7	KUPL-25/30 KUPL-25/33,7		80			20 22	48	
32	1 1/4"	38 42,4	KUPL-32/38 KUPL-32/42,4		90			24 26,2	56	
40	1 1/2"	44,5 48,3	KUPL-40/44,5 KUPL-40/48,3		95	35	15	27,2 29	62	14
50	2"	57 60,3	KUPL-50/57 KUPL-50/60,3		110			33,5 35,2	76	
65	2 1/2"	76,1	KUPL-65/76,1		135			43	94	
80	3"	88,9	KUPL-80/88,9		145			54,5	106	
100	4"	108 114,3	KUPL-100/108 KUPL-100/114,3		190	40	20	64 67	136	18
125	5"	133 139,7	KUPL-125/133 KUPL-125/139,7		220			76,5 80	164	
150	6"	159 168,3	KUPL-150/159 KUPL-150/168,3		250			91,5 96	192	
175		193,7	KUPL-175/193,7		270	50	25	109	218	22
200	8"	216 219,1	KUPL-200/216 KUPL-200/219,1		315			120 121,5	248	
250	10"	267 273	KUPL-250/267 KUPL-250/273		370			145,5 148,5	302	
300	12"	318 323,9	KUPL-300/318 KUPL-300/323,9		420			174 177	352	
350	14"	355,6 368	KUPL-350/355,6 KUPL-350/368		480	60	30	193 199	402	26
400	16"	406,4 419	KUPL-400/406,4 KUPL-400/419		540			218 224,5	452	
500	20"	508 521	KUPL-500/508 KUPL-500/521		640			269 276	554	
550		558,8	KUPL-550/558,8		700			300	600	
600		609,6	KUPL-600/609,6		750	70	40	325	652	33
650		660,4	KUPL-650/660,4		810			350	710	
700		711,2	KUPL-700/711,2		870			376	760	
750		762	KUPL-750/762		910			401	815	

Rundstahlbügel sind mit Kunststoff-Rohrunterlagen kombinierbar. Bügel und Rohrunterlagen können auch einzeln bezogen werden.
RUBLZ mit KUPK oder KUPL sind als Gleit- und Festschellen einsetzbar.

U-Bolt clamps can be combined with plastic pipe saddles. U-Bolts and pipe saddles are also available in single pieces.
RUBLZ with KUPK or KUPL may be used as glide- and fixed tube clamps.



Material:

Polypropylen

Polyamid 6

KUPK**KUNK**

Ersätt KUPK med beteckning för önskat material



Storlek	För rör		Art. Nr.	l	b	s ₂	h	a	d ₂	s ₃	
	NW	d ₁	KUPK								
15	3/8" 1/2"	17,2	KUPK-15/17,2	24	35	8	13,6	25	8	5	
		21,3	KUPK-15/21,3				15,65				
20	3/4"	25	KUPK-20/25				17,5				
		26,9	KUPK-20/26,9				18,45				
25	1"	30	KUPK-25/30				20				
		33,7	KUPK-25/33,7				21,85				
32	1 1/4"	38	KUPK-32/38				24				
		42,4	KUPK-32/42,4				26,2				
40	1 1/2"	44,5	KUPK-40/44,5				27,25				
		48,3	KUPK-40/48,3				29,15				
50	2"	57	KUPK-50/57	38	50	10	33,5	10	6		
		60,3	KUPK-50/60,3				35,15				
65	2 1/2"	76,1	KUPK-65/76,1				43,05				
80	3"	88,9	KUPK-80/88,9	75	70	14	49,45	40	15		
100	4"	108	KUPK-100/108				59				
		114,3	KUPK-100/114,3				62,15				
125	5"	133	KUPK-125/133	71,5							
		139,7	KUPK-125/139,7	74,85							
150	6"	159	KUPK-150/159	140		23	84,5	90	25		
		168,3	KUPK-150/168,3				89,15				
175		193,7	KUPK-175/193,7				101,85				
		216	KUPK-200/216				113				
200	8"	219,1	KUPK-200/219,1				114,55				
		267	KUPK-250/267				138,5				
250	10"	273	KUPK-250/273				141,5				
		300	12"				318			KUPK-300/318	164
323,9	KUPK-300/323,9						166,95				
350	14"	355,6	KUPK-350/355,6				182,8				
		368	KUPK-350/368	189							
400	16"	406,4	KUPK-400/406,4	208,2	30						
		419	KUPK-400/419	214,5							
500	20"	508	KUPK-500/508	259							
		521	KUPK-500/521	265,5							
550		558,8	KUPK-550/558,8	300		38	284,4	220			
600		609,6	KUPK-600/609,6				309,8				
650		660,4	KUPK-650/660,4				335,2				
700		711,2	KUPK-700/711,2				360,6				
750		762	KUPK-750/762				386				

KONTAKT

Tel: 040-51 03 50

Fax: 040-51 02 49

Mail: info@isocomponenter.se

Web: www.isocomponenter.se

Postadress:

Box 73

218 24 Bunkeflo/Malmö

Lev. adress:

Ola Brorssons väg 6

218 36 Bunkeflo/Malmö

Denna produktkatalog finns även som pdf på

www.isocomponenter.se

**.ISO.
COMPONENTER**

- A QUALITY CONNECTION -